项目名称	摊片机		
预算金额(总 价)	6 万元	数量/计量 单位	3
是否进口	进口品牌		

设备功能要求

通常石蜡切片只有几个 μ m,在常温下容易起皱褶,展片机的水浴缸能使水温维持在 45 °C左右,漂浮在水面上的石蜡切片能迅速自动展平,再使用载玻片能轻松地将切片捞起。

软硬件配置清单(单套)	软硬·	件配置:	清单 ((单套)
-------------	-----	------	------	------

序 号	名称	数量	单位
1	摊片机	1	台
2	国标电源线	1	根
3	安全手册	1	本
4	操作手册	1	本
5	符合性声明	1	张

技术要求

序 号	指标名称	技术参数	
1	电子温控	电子温控,精确维持水浴缸恒温状态,确保快速高效地组织 摊片	
2	表面涂层	表面亚光黑漆涂层,便于识别石蜡切片	
3	水浴缸容量	水浴缸容量≥3.5L,加深设计,方便玻片以任意角度捞片不 会触及缸底	
4	温度范围	30-70℃	
5	生物安全性	Ag+涂层可防止微生物滋生	
6	电器安全性	微型断路器提升安全性	
	1 - A 1 A		

经济要求

序 号	指标名称	详细要求
1	交付时间	30 日内
2	质保期	≥3 年
3	售后服务	1 小时电话响应, 4 小时到场, 常规故障 12 小时排除, 重大故障在零配件到位后 48 小时排除
4	维修站	国内至少有2个维修站
5	培训支持	原厂技术支持培训
		实施建议
序号	指标名称	详细要求
1	供应商资格条件	
2	采购方式	
3	分包建议	
4	评审方法	