

项目名称	二氧化碳激光仪		
预算金额（总价）	265 万	数量/计量单位	1 台
是否进口	进口品牌		
设备功能要求			
用于人体组织的汽化、凝固和照射。可用于治疗皮肤瘢痕。			
软硬件配置清单（单套）			
序号	名称	数量	单位
1	主机	1	台
2	点阵手具	2	套
3	切割手具	2	套
4	多功能治疗软件包	1	套
5	CO2 激光安全防护眼镜	2	套
6	病人眼罩	1	个
技术要求			
序号	指标名称	技术参数	
1#	资质认证	具备 FDA、CE 或 EC、CFDA 认证	
2	激光类型	二氧化碳激光	
3	设备开关方式:	具备钥匙锁开关	
4	激光波长	10600nm±100nm	
5★	平均输出功率	≥60W	
6★	激光发射峰值功率	≥240W	
7	脉冲宽度	最高不超过 2ms	
8	定时照射时间	1ms-1s, 可调节	
9	每脉冲能量	2-225mJ, 可调节	
10#	重复频率	≥1000HZ	

11★	单发脉冲穿透深度	≥4mm
12#	光斑尺寸	0.12mm, 0.2mm, 1.0mm, 1.3mm 可选择
13	扫描密度	1-82%
14#	设备冷却方式	冷却液、风冷
15	能量输出脉冲方式	超脉冲模式/连续脉冲模式
16	手具配置	具备切割手具 2 套、具备点阵手具 2 套
17#	图形扫描器位置	外置
18#	图形扫描方式	非顺序扫描方式发射点阵激光
19	光斑形状	≥7 种光斑图型可选
20	光斑密度	≥9 种光斑密度可选
21	光斑大小	≥9 种光斑大小可选
22#	治疗模式	支持浅层模式,深层模式, 瘢痕模式, 联合模式, 切割模式

经济要求

序号	指标名称	详细要求
1	交付时间	3 个月
2	质保期	3 年
3	售后服务	响应时间：2 小时内；维修工程师到达现场时间： 48 小时内
4	付款条件或方式	
5	备品备件	

实施建议

序号	指标名称	详细要求
1	供应商资格条件	
2	采购方式	
3	分包建议	
4	评审方法	